

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỢT 05 NĂM 2025**  
*(Ngày quan trắc 05/03/2025)*

Ngày 05/03/2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành quan trắc môi trường đợt 05 năm 2025 tại 16 điểm đầu nguồn cấp nước cho các vùng nuôi tôm nước lợ trọng điểm của tỉnh. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước như sau (có Phụ lục chi tiết kèm theo):

**1. Vùng U Minh Thượng**

Nhiệt độ: 25 - 30°C, pH: 7.0 – 8.0, Độ mặn: 3 – 25 ‰, Độ trong: 20 - 120 cm, Độ kiềm: 71.6 – 143.2 mg/l; Oxy hòa tan (DO): 2.5 – 3.5 mg/l; Nitrite: 0 – 0.5 mg/l; Amoni: 0 – 0.5 mg/l; Phosphate 0.1 – 0.5 mg/L. Độ mặn trên các kênh cấp nước của vùng không tăng so với đợt quan trắc trước; một số chỉ tiêu hóa, lý môi trường nước tại các điểm quan trắc nằm ngoài ngưỡng giới hạn cho phép và không thích hợp với đời sống của tôm nuôi nước lợ như: 1/8 điểm có độ mặn thấp hơn 5‰; 7/8 điểm có hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn 5 mg/l; 2/8 điểm có hàm lượng phosphate vượt ngưỡng; 6/8 điểm có hàm lượng Nitrit (NO<sub>2</sub>) vượt ngưỡng.

Chỉ số chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản (AWQI) tại các điểm quan trắc của vùng đạt mức từ 40 - 70, xếp loại chất lượng nước ở mức kém (Rủi ro cao cho nuôi trồng thủy sản; cần có biện pháp khắc phục, xử lý và thông báo cảnh báo cho vùng nuôi) đến Trung bình (Sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp kết hợp tăng cường giám sát môi trường và đối tượng nuôi.)

**2. Vùng Tây sông Hậu**

Nhiệt độ: 24 - 25°C, Độ mặn: 3.0 – 4.0 ‰, pH: 6.0; Độ trong: 35 - 36 cm; Độ kiềm: 71.6 mg/l; Hàm lượng oxy hòa tan (DO): 3.0 mg/l; Nitrite: 0.1 mg/l; Amoni: 0 mg/l; Phosphate 0.1-0.2 mg/l. Một số chỉ tiêu không thích hợp cho nuôi tôm nước lợ như: 3/3 điểm có độ mặn thấp hơn 5‰; 3/3 điểm có độ PH thấp hơn 7; 3/3 điểm có hàm lượng oxy thấp; 2/3 điểm có hàm lượng phosphate vượt ngưỡng.

Chỉ số chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản (AWQI) tại các điểm quan trắc trên các kênh cấp của vùng đạt mức 30 - 31, xếp loại chất lượng nước



ở mức kém (Rủi ro cao cho nuôi trồng thủy sản; cần có biện pháp khắc phục, xử lý và thông báo cảnh báo cho vùng nuôi).

### 3. Vùng Tứ giác Long Xuyên

Nhiệt độ: 26 - 29°C, độ mặn: 17 - 28 ‰; pH: 6.5 - 8.0; Độ trong: 3.0 - 40 cm; Độ kiềm: 53.7 - 89.5 mg/l; DO: 3.0 - 6.0 mg/l; Nitrite: 0 - 0.25 mg/l Amoni: 0 - 0.5 mg/l, Phosphate: 0 - 0.25 mg/l. Độ mặn tăng tại các điểm quan trắc. Một số chỉ tiêu hóa lý môi trường nước không thích hợp cho nuôi tôm nước lợ như: hàm lượng oxy hòa tan < 5 mg/L tại 2/5 điểm quan trắc, 1/5 điểm có độ PH thấp hơn 7; 2/5 điểm có hàm lượng Nitrit (NO<sub>2</sub>) vượt ngưỡng.

Chỉ số chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản (AWQI) của các điểm quan trắc trên các kênh cấp của vùng đạt mức từ 58 - 100, xếp loại ở mức trung bình (Sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản, nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp kết hợp tăng cường giám sát môi trường và đối tượng nuôi.) đến Rất tốt (Sử dụng tốt cho mục đích nuôi trồng thủy sản).

### 4. Nhận định và khuyến cáo chung

#### \* Nhận định:

- Phần lớn các kênh cấp nước phục vụ cho nuôi tôm độ mặn tiếp tục tăng nhất là tại các kênh cấp nước ở vùng Tứ giác Long Xuyên. Trên một số kênh cấp nước nằm sâu trong nội đồng Gò Quao độ mặn còn thấp.

Độ pH tại 3/3 điểm quan trắc trên kênh cấp nước của huyện Gò Quao vẫn đang duy trì ở mức thấp. Do đó, các hộ nuôi tôm ở những vùng cấp nước có độ kiềm, độ pH thấp nên lấy nước vào ao lắng để xử lý tăng độ kiềm, độ pH trước khi cấp vào ao nuôi;

- Ghi nhận độ mặn thấp tại 04/16 điểm quan trắc; pH thấp tại 5/16 điểm quan trắc; Có 05/16 điểm quan trắc có hàm lượng phosphate cao vượt ngưỡng giới hạn cho phép; 11/16 điểm có hàm lượng Nitrit (NO<sub>2</sub>) vượt ngưỡng.

- Mật độ vi khuẩn *Vibrio* tổng số dao động từ 0 - 3.595 CFU/mL, có 2 điểm quan trắc có mật độ *Vibrio* tổng số vượt ngưỡng 1.000 CFU/mL.

- Vi khuẩn *Vibrio parahaemolyticus* hiện diện trong 12/16 mẫu nước kênh cấp nước được quan trắc, dao động từ 0 - 2.245 CFU/ml.

Các hộ nuôi tôm ở những vùng cấp nước có độ pH thấp, mật độ vi khuẩn *Vibrio sp* và *Vibrio parahaemolyticus* quá cao thì cần phải lấy nước vào ao lắng để xử lý trước khi cấp vào ao nuôi.

#### \* Khuyến cáo:

Hiện nay, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài nhiệt độ tăng cao lượng mưa ít gây ra tình trạng thiếu nước, độ mặn tăng cao trong thời gian tới làm ảnh



hưởng không tốt đến sức đề kháng của tôm nuôi và là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. Do đó, người nuôi tôm cần phải lưu ý một số khuyến cáo sau:

- Thả giống theo khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời theo dõi kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Kiên Giang, tình hình thời tiết, thủy triều và chất lượng nước để lấy nước có chất lượng tốt vào ao nuôi.

- Cần phải bố trí ao chứa, lắng để dự trữ nước và xử lý diệt khuẩn thật kỹ trước khi đưa vào ao nuôi, đồng thời để chủ động trong việc thay nước hay bổ sung nước vào ao nuôi lúc cần thiết nhằm duy trì mực nước trong ao thích hợp với từng hình thức nuôi để hạn chế sự biến động đột ngột của các yếu tố môi trường gây sốc cho tôm nuôi.

- Lựa chọn con giống khỏe mạnh, đã qua kiểm dịch, nên mua con giống của những cơ sở sản xuất có uy tín; ngoài việc xét nghiệm các bệnh nguy hiểm do virus cần phải kiểm tra thêm vi khuẩn *Vibrio parahaemolyticus* nên áp dụng các biện pháp kiểm tra nhanh chất lượng tôm giống như: sốc formol, sốc nước ngọt trước khi thả. (Sốc formol bằng cách cho tôm giống vào dung dịch formol nồng độ 100-200 ppm, trong 30 giây đến 01 phút để loại bỏ bớt những con mang bệnh, con yếu trước khi thả giống).

- Theo dõi độ mặn trong ao trước khi thả, báo cho trại sản xuất giống để thuần hóa độ mặn cho thích hợp nhằm hạn chế hao hụt sau khi thả, thả nuôi với mật độ hợp lý tùy theo từng hình thức nuôi.

- Duy trì mực nước trong ao thích hợp với từng hình thức nuôi để hạn chế sự biến động đột ngột của các yếu tố môi trường gây sốc cho tôm nuôi: đối với ao nuôi thâm canh, bán thâm canh duy trì mực nước trong ao tối thiểu 1,3-1,5m; đối với hình thức nuôi tôm lúa, quảng canh cải tiến cần thiết phải duy trì mực nước trong ao tối thiểu 0,5m tính từ mặt trắng.

- Duy trì: Độ kiềm từ 90 - 130 mg/l đối với tôm sú và 100 - 150 mg/l đối với tôm chân trắng; độ pH thích hợp cho tôm nuôi phát triển là 7,5 - 8,5 và biến thiên pH trong ngày không quá 0,5; hàm lượng nitrite phải <0,05 mg/l.

- Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của tôm, bổ sung thêm khoáng vi lượng, vitamin, men tiêu hóa vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi, kiểm tra các yếu tố môi trường để kịp thời điều chỉnh nếu cần.

- Khi phát hiện tôm nuôi bị bệnh hoặc có triệu chứng bất thường cần phải thông báo ngay cho cán bộ thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý, tuyệt đối không được xả nước, tôm của ao nuôi bị bệnh ra ngoài môi trường nếu chưa qua xử lý để tránh lây lan trên diện rộng.

Trên đây là kết quả quan trắc môi trường đợt 05 - 2025, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị các đơn vị liên quan có biện pháp phù hợp hỗ trợ thông báo, thông tin rộng đến các hộ nuôi tôm biết để có biện pháp xử lý thích hợp, chủ động trong sản xuất./.

**Nơi nhận:**

- Cục Chăn nuôi và Thú y;
- Cục Thủy sản – Kiểm ngư;
- [ntts@mard.gov.vn](mailto:ntts@mard.gov.vn);
- Sở Nông nghiệp và MT (b/c);
- Trung tâm Khuyến Nông;
- Chi cục Thủy sản – Kiểm ngư;
- Chi cục Thủy lợi;
- Phòng Nông nghiệp và MT,  
các huyện theo Phụ lục đính kèm;
- UBND các xã có thực hiện quan trắc theo phụ lục;
- BLĐ Chi cục;
- Trạm Chăn nuôi - Thú y các huyện vùng TGLX,  
UMT và Gò Quao;
- Lưu: VT, ndphuong.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



*Nguyễn Đình Xuyên*





**Bảng số liệu quan trắc môi trường đợt 05-2025 (Ngày quan trắc: 05/3/2025)**

Kèm theo Báo cáo số 141 /BC-CCCNTY ngày 10 /03/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

STT	Điểm quan trắc	Xã	Huyện	Chỉ số chất lượng nước (AWQI)	Nhiệt độ (°C)	Độ mặn (‰)	pH	Độ trong (Cm)	Độ kiềm (mg/l)	DO (mg/l)	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (mg/l)	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> (mg/l)	Vibrio tổng số (CFU/ml)	Vibrio parahaemolyticus (CFU/ml)
Giá trị giới hạn cho phép (theo QCVN 02-19:2014/BNNPTNT; QCVN08:2023/BTNMT; QCVN 10:2015/BTNMT).					Min: 26 Max: 32	Min: 7 Max: 25	Min: 7.5 Max: 8.5	Min: 30 Max: 45	Min: 80 Max: 200	Min: 5 Max: 9	Max: 1.0	Max: 3	Max: 0.15	Max: 1000	Không được phép hiện diện
<b>I. VÙNG U MINH THUẬN</b>															
1	Thủ 7 Kênh Láng	Đông Thái	An Biên	59 (TB)	25,0	9,0	7,7	25,0	89,5	3,0	0,200	0,001	0,100	310	240
2	Vàm Thứ 6 Biển	Nam Thái	An Biên	40 (Kém)	25,0	28,0	7,8	20,0	71,6	3,0	0,100	0,001	0,500	260	165
3	Kênh Cây Gõ	Vân Khánh Tây	An Minh	78 (Tốt)	27,0	30,0	7,0	25,0	71,6	3,2	0,000	0,000	0,100	405	360
4	Cầu Kênh 5	Đông Hưng B	An Minh	60 (TB)	27,0	25,0	7,5	27,0	89,5	3,0	0,000	0,000	0,100	625	120
5	Kênh Đập Đá	Vĩnh Phong	Vĩnh Thuận	58 (TB)	30,0	22,0	8,0	40,0	143,2	3,0	0,500	0,500	0,100	100	0
6	Kênh 80 Thước	Vĩnh Phong	Vĩnh Thuận	58 (TB)	30,0	21,0	7,5	120,0	125,3	3,0	0,500	0,500	0,100	540	110
7	Ba Đình	Vĩnh Bình Bắc	Vĩnh Thuận	70 (TB)	30,0	3,0	7,0	70,0	107,4	3,5	0,500	0,500	0,100	415	100
8	Vàm Hóc Hòa	Thanh Yên A	UMT	36 (Kém)	27,0	7,0	7,5	50,0	71,6	2,0	0,500	0,500	0,500	260	60
<b>II. VÙNG TÂY SÔNG HẬU</b>															
9	Phà Vĩnh Thắng	Vĩnh Thắng	Gò Quao	30 (Kém)	25,0	3,0	6,0	35,0	71,6	3,0	0,100	0,000	0,200	0	0
10	Vàm Rạch Tốt	TT. Gò Quao	Gò Quao	31 (Kém)	25,0	3,0	6,0	35,0	71,6	3,0	0,100	0,000	0,100	0	0
11	Vàm Cá Mối Lớn	Thới Quản	Gò Quao	31 (Kém)	24,0	4,0	6,0	36,0	71,6	3,0	0,100	0,000	0,200	0	0
<b>III. VÙNG TỬ GIÁC LONG XUYÊN</b>															
12	Cổng Vàm Rầy	Bình Sơn	Hòn Đất	70 (TB)	26,0	20,0	7,6	40,0	89,5	3,2	0,250	0,300	0,100	1,955	395
13	Cổng Vạn Thành	Thổ Sơn	Hòn Đất	27 (Kém)	26,0	17,0	7,5	35,0	89,5	3,0	0,100	0,500	0,250	3,595	1,275
14	Kênh Nông Trường	Hòa Điền	Kiên Lương	98 (Rất Tốt)	29,0	25,0	7,7	35,0	53,7	5,5	0,000	0,000	0,100	515	55
15	Cổng Rạch Đùng	Bình Trị	Kiên Lương	100 (Rất Tốt)	29,0	28,0	8,0	35,0	89,5	6,0	0,000	0,000	0,000	125	2,245
16	Cầu Đồng Hòa	Phú Mỹ	Giang Thành	60 (TB)	28,0	23,0	6,0	30,0	71,6	5,0	0,000	0,000	0,000	150	35

**Ghi chú:** Rất tốt (86-100); Tốt (71-85); Trung bình (46-70); Kém (26-45); Rất kém (1-25).

- Tính toán chỉ số chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản (AWQI) theo "Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước cho vùng nuôi thủy sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn" ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TS-NTTS ngày 06/12/2023 của Cục Thủy sản. Trong đó các thông số được dùng để tính toán cho môi trường nước lợ gồm: pH, DO, độ mặn, độ kiềm, N-NO<sub>2</sub><sup>-</sup>; N-NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, P-PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> và Vibrio tổng số.

- Giới hạn của các thông số được áp dụng theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn sau: QCVN 08:2023/BTNMT, TCVN 13656:2023